

# Manual of complex for tested Tesla S.

## Комплекс для тестирования Тесла С

Внимание! Устройство предназначено только для легального использования. Для работников автосервисов , дилеров и работников полиции

**ATTENTION! THIS DEVICE IS INTENDED FOR LEGAL USE. For car service, dealership and police. IF USE OF THE DEVICE FOR CRIMINAL MAKER IS NOT RESPONSIBLE!!!!**

## Работа с блоком номер 1

Блок номер 1 служит для снятия посылки с тестируемого автомобиля.

Порядок действий с блоком.

1. Нажмите и удерживайте кнопку 1 2-3 сек для включения устройства да засвечивания синего светодиода
2. Прибор готов к работе. Подойдите к автомобилю со стороны водителя , когда посылка считана загорится зеленый светодиод.
3. Для выключения устройства нажмите кнопку 2 на 2-3 сек
4. Для сброса устройства нажмите кнопку 3 и удерживайте 2-3 сек до смены цвета светодиода с зеленого на синий.
5. При засвечивании синего светодиода устройство готово к постороннему использованию


## Работа с блоком номер 2

1. При нажатии кнопки 1 происходит включение устройства с засвечиванием светодиода 1
2. После включения устройства нажмите кнопку 2 и поднесите к блоку номер 2, блок номер 1 При правильном считывании засветится зеленым светодиод 2.
3. При светящихся светодиодах 1 и 2, нажмите кнопку 3 и подойдите к ключу от автомобиля
4. Если процедура считывания завершена засветится зеленым светодиод 3
5. Нажмите кнопку четыре и дождитесь медленного моргания светодиода 4 красным цветом
6. после этого поднесите чистый ключ к устройству и нажмите на ключе две крайние кнопки до засвечивания зеленым светодиода 4, после этого ключ будет функционировать , можете проверить его на тестируемом автомобиле
- 6.1 Если светодиод 4 засветился красным , частота на которой работает радиоканал ключа не совпадает с радиоканалом автомобиля.
7. Для выключения устройства нажмите кнопку 1 и удержите 2-3 сек , до угасания всех светодиодов

8. Для сброса устройства в первоначальное положение , в выключенном состоянии удерживая кнопку 2 нажмите кнопку 1 и дождитесь засвечивания всех четырех светодиодов , после этого программа устройства сброшена в первоначальное положение
9. ес



Блок номер 1



Блок номер 2